Carbó



CARBÓ | CL - 040401 | de Superfície





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**220 - 240 V**
POTENCIA	**1X4 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000˚K	365 lm

OPTICA

40°

CARBÓ | CL - 040402 | de Superfície





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**220 - 240 V**
POTENCIA	**4 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000˚K	365 lm


OPTICA

25°

40°

CARBÓ | CL - 040403 | de Superfície





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**220 - 240 V**
POTENCIA	**1X4 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000˚K	365 lm

OPTICA

40°

CARBÓ | CL - 040404 | de Superfície

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**220 - 240 V**
POTENCIA	**1X9 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000°K	785 lm

OPTICA

24°


35°

●○●●

CARBÓ | CL - 040405 | de Superfície

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**220 - 240 V**
POTENCIA	**1X15 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000°K	1350 lm

OPTICA


difusa

●○

CARBÓ | CL - 040406 | de Superfície

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**220 - 240 V**
POTENCIA	**1X15 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000°K	1950 lm


OPTICA

difusa

●○●●

CARBÓ | CL - 040407 | de Superfície





CARACTERISTICAS

VOLTAJE	**220 - 240 V**
POTENCIA	**4 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000° K	300 lm

OPTICA

25°

40°

